





# TYPE **TP** TP120A ... TP3000



GAZ






| Type   | Puissance minimale de modulation<br>kW | Puissance minimum de l'application<br>kW | Puissance maximale<br>kW |
|--------|----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|
| TP120A | 300                                    | 840                                      | 1.200                    |
| TP165A | 320                                    | 1.154                                    | 1.650                    |
| TP205A | 340                                    | 1.433                                    | 2.050                    |
| TP90A  | 320                                    | 1.610                                    | 2.300                    |
| TP91A  | 480                                    | 1.869                                    | 2.670                    |
| TP92A  | 480                                    | 2.135                                    | 3.050                    |
| TP93A  | 550                                    | 2.870                                    | 4.100                    |
| TP512A | 600                                    | 3.150                                    | 4.500                    |
| TP515A | 770                                    | 3.640                                    | 5.200                    |
| TP520A | 1.000                                  | 4.480                                    | 6.400                    |
| TP525A | 2.000                                  | 6.825                                    | 9.750                    |
| TP1030 | 2.500                                  | 9.310                                    | 13.300                   |
| TP1050 | 3.500                                  | 10.850                                   | 15.500                   |
| TP1080 | 3.500                                  | 13.300                                   | 19.000                   |
| TP2000 | 3.600                                  | 15.400                                   | 22.000                   |
| TP2500 | 4.500                                  | 18.400                                   | 27.000                   |
| TP3000 | 5.500                                  | 27.300                                   | 39.000                   |

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


| Type   | Modèle                | Puissance kW |        | Alimentation<br>électrique<br>monophasé<br>auxiliaires | Alimentation<br>électrique<br>triphasé<br>moteur | Raccordements gaz            |
|--------|-----------------------|--------------|--------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|        |                       | min.         | max.   |                                                        |                                                  | Rp                           |
| TP120A | M-.xx.S.xx.x.x.xxx.xx | 300          | 1.200  | 230 V 1N AC 50 Hz                                      | 400 V 3 AC 50 Hz                                 | 1"¼ - 1"½ - 2" - DN65 - DN80 |
| TP165A | M-.xx.S.xx.x.x.xxx.xx | 320          | 1.650  | 230 V 1N AC 50 Hz                                      | 400 V 3 AC 50 Hz                                 | 1"¼ - 1"½ - 2" - DN65 - DN80 |
| TP205A | M-.xx.S.xx.x.x.xxx.xx | 340          | 2.050  | 230 V 1N AC 50 Hz                                      | 400 V 3 AC 50 Hz                                 | 1"¼ - 1"½ - 2" - DN65 - DN80 |
| TP90A  | M-.xx.S.xx.x.x.xxx.xx | 320          | 2.300  | 230 V 1N AC 50 Hz                                      | 400 V 3 AC 50 Hz                                 | 2" - DN65 - DN80 - DN100     |
| TP91A  | M-.xx.S.xx.x.x.xxx.xx | 480          | 2.670  | 230 V 1N AC 50 Hz                                      | 400 V 3 AC 50 Hz                                 | 2" - DN65 - DN80 - DN100     |
| TP92A  | M-.xx.S.xx.x.x.xxx.xx | 480          | 3.050  | 230 V 1N AC 50 Hz                                      | 400 V 3 AC 50 Hz                                 | 2" - DN65 - DN80 - DN100     |
| TP93A  | M-.xx.S.xx.x.x.xxx.xx | 550          | 4.100  | 230 V 1N AC 50 Hz                                      | 400 V 3 AC 50 Hz                                 | 2" - DN65 - DN80 - DN100     |
| TP512A | M-.xx.S.xx.x.x.xxx.xx | 600          | 4.500  | 230 V 1N AC 50 Hz                                      | 400 V 3 AC 50 Hz                                 | 2" - DN65 - DN80 - DN100     |
| TP515A | M-.xx.S.xx.x.x.xxx.xx | 770          | 5.200  | 230 V 1N AC 50 Hz                                      | 400 V 3 AC 50 Hz                                 | 2" - DN65 - DN80 - DN100     |
| TP520A | M-.xx.S.xx.x.x.xxx.xx | 1.000        | 6.400  | 230 V 1N AC 50 Hz                                      | 400 V 3 AC 50 Hz                                 | 2" - DN65 - DN80 - DN100     |
| TP525A | M-.xx.S.xx.x.x.xxx.xx | 2.000        | 9.750  | 230 V 1N AC 50 Hz                                      | 400 V 3 AC 50 Hz                                 | DN65 - DN80 - DN100          |
| TP1030 | M-.xx.S.xx.x.x.xxx.xx | 2.500        | 13.300 | 230 V 1N AC 50 Hz                                      | 400 V 3 AC 50 Hz                                 | DN80 - DN100 - DN125         |
| TP1050 | M-.xx.S.xx.x.x.xxx.xx | 3.500        | 15.500 | 230 V 1N AC 50 Hz                                      | 400 V 3 AC 50 Hz                                 | DN100 - DN125                |
| TP1080 | M-.xx.S.xx.x.x.xxx.xx | 3.500        | 19.000 | 230 V 1N AC 50 Hz                                      | 400 V 3 AC 50 Hz                                 | DN100 - DN125                |
| TP2000 | M-.xx.S.xx.x.x.xxx.xx | 3.600        | 22.000 | 230 V 1N AC 50 Hz                                      | 400 V 3 AC 50 Hz                                 | DN125 - DN150                |
| TP2500 | M-.xx.S.xx.x.x.xxx.xx | 4.500        | 27.000 | 230 V 1N AC 50 Hz                                      | 400 V 3 AC 50 Hz                                 | DN125 - DN150                |
| TP3000 | M-.xx.S.xx.x.x.xxx.xx | 5.500        | 39.000 | 230 V 1N AC 50 Hz                                      | 400 V 3 AC 50 Hz                                 | DN125 - DN150 - DN200        |

# TYPE **TP** TP120A ... TP3000




GAZ


**TP120A PR-MD**











**TP165A PR-MD**




**TP205A PR-MD**




**TP90A PR-MD****TP91A PR-MD****TP92A PR-MD****TP93A PR-MD****TP512A PR-MD****TP515A PR-MD****TP520A PR-MD****TP525A PR-MD**


**TP1030 PR-MD**




**TP1050 PR-MD**




**TP1080 PR-MD**




**TP2000 PR-MD**



**TP2500 PR-MD**



**TP3000 PR-MD**



**TP3000 PR-MD avec vannes pneumatiques**

