




GAS



## TP90 ... TP1080 TIPO TP... VS













| Tipo          | Potenza minima di modulazione<br>kW | Potenza minima di applicazione<br>kW | Potenza massima<br>kW |
|---------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| <b>TP90</b>   | 320                                 | 1.610                                | 2.300                 |
| <b>TP91</b>   | 480                                 | 1.869                                | 2.670                 |
| <b>TP92</b>   | 480                                 | 2.135                                | 3.050                 |
| <b>TP93</b>   | 550                                 | 2.870                                | 4.100                 |
| <b>TP515</b>  | 770                                 | 3.640                                | 5.200                 |
| <b>TP525</b>  | 2.000                               | 6.825                                | 9.750                 |
| <b>TP1030</b> | 2.500                               | 9.310                                | 13.300                |
| <b>TP1080</b> | 3.500                               | 13.300                               | 19.000                |

## CARATTERISTICHE TECNICHE

| Tipo          | Modello                | Potenza kW |        | Alimentazione<br>elettrica<br>monofase<br>ausiliari | Alimentazione<br>elettrica<br>trifase<br>motore | Attacchi gas             |
|---------------|------------------------|------------|--------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|
|               |                        | min.       | max.   |                                                     |                                                 | Rp                       |
| <b>TP90</b>   | M-.xx.S.xx.VS.x.xxx.xx | 320        | 2.300  | 230 V 1N AC 50 Hz                                   | 400 V 3 AC 50 Hz                                | 2" - DN65 - DN80 - DN100 |
| <b>TP91</b>   | M-.xx.S.xx.VS.x.xxx.xx | 480        | 2.670  | 230 V 1N AC 50 Hz                                   | 400 V 3 AC 50 Hz                                | 2" - DN65 - DN80 - DN100 |
| <b>TP92</b>   | M-.xx.S.xx.VS.x.xxx.xx | 480        | 3.050  | 230 V 1N AC 50 Hz                                   | 400 V 3 AC 50 Hz                                | 2" - DN65 - DN80 - DN100 |
| <b>TP93</b>   | M-.xx.S.xx.VS.x.xxx.xx | 550        | 4.100  | 230 V 1N AC 50 Hz                                   | 400 V 3 AC 50 Hz                                | 2" - DN65 - DN80 - DN100 |
| <b>TP515</b>  | M-.xx.S.xx.VS.x.xxx.xx | 770        | 5.200  | 230 V 1N AC 50 Hz                                   | 400 V 3 AC 50 Hz                                | 2" - DN65 - DN80 - DN100 |
| <b>TP525</b>  | M-.xx.S.xx.VS.x.xxx.xx | 2.000      | 9.750  | 230 V 1N AC 50 Hz                                   | 400 V 3 AC 50 Hz                                | DN65 - DN80 - DN100      |
| <b>TP1030</b> | M-.xx.S.xx.VS.x.xxx.xx | 2.500      | 13.300 | 230 V 1N AC 50 Hz                                   | 400 V 3 AC 50 Hz                                | DN80 - DN100 - DN125     |
| <b>TP1080</b> | M-.xx.S.xx.VS.x.xxx.xx | 3.500      | 19.000 | 230 V 1N AC 50 Hz                                   | 400 V 3 AC 50 Hz                                | DN100 - DN125            |

**TP90 VS PR-MD****TP91 VS PR-MD****TP92 VS PR-MD****TP93 VS PR-MD****TP515 VS PR-MD****TP525 VS PR-MD****TP1030 VS PR-MD****TP1080 VS PR-MD**