


Les brûleurs à fioul domestique de cette puissance couvrent une grande partie de la population civile et représentent la meilleure synthèse entre de conception attrayante et de fonctionnement fiable.


Cette série de brûleurs est née de la nécessité d'offrir un produit qui répond aux demandes actuelles du marché de plus en plus orientée vers des solutions capables d'offrir des performances élevées combinées à une facilité d'installation et l'entretien.

En particulier, la plaque amovible des composants - commun à toute la série IDEA - assure une intervention réduite des délais et une grande facilité de gestion, la simplification des opérations d'assistance technique.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type	Modèle	Puissance kW		Alimentation électrique	Moteur ventilateur kW
		min.	max.		
L0140	G-.TN.x.xx.A	80	160	230 V 1N ac	0,18
L0140	G-.AB.x.xx.A	38	160	230 V 1N ac	0,18
LOX140	G-.TN.x.xx.A	64	130	230 V 1N ac	0,18
L0200	G-.TN.x.xx.A	80	200	230 V 1N ac	0,18
L0200	G-.AB.x.xx.A	38	200	230 V 1N ac	0,18



Type	Dimensions de l'emballage (mm)			
	l	p	h	kg
L0140..S	600	370	400	25
L0140..L	750	370	400	25
LOX140..S	600	370	400	25
LOX140..L	750	370	400	25
L0200..S	600	370	400	25
L0200..L	750	370	400	25

Valeurs indicatives

Type	Modèle	Dimensions globales (mm)											Perçage de la chaudière (mm)				Bride de brûleur (mm)		
		A	B		C		D	G	Y	L	T	X	H	M	N	P	K	O	
			min.	max.	min.	max.												min.	max.
L0140	G-.xx.S.xx.A	560	80	170	390	475	373	108	108	244	32	338	128	M8	188	133	188	108	158
L0140	G-.xx.L.xx.A	660	80	270	390	575	373	108	108	244	32	338	128	M8	188	133	188	108	158
LOX140	G-.xx.S.xx.A	560	80	170	390	475	373	108	108	244	32	338	128	M8	188	133	188	108	158
LOX140	G-.xx.L.xx.A	660	80	270	390	575	373	108	108	244	32	338	128	M8	188	133	188	108	158
L0200	G-.xx.S.xx.A	560	65	170	390	475	373	108	108	244	32	338	128	M8	188	133	188	108	158
L0200	G-.xx.L.xx.A	660	65	270	390	575	373	108	108	244	32	338	128	M8	188	133	188	108	158

Valeurs indicatives

RÉGLAGE MÉCANIQUE

Modèle	Réglage	L0140		L0200	
		Code	Prix €	Code	Prix €
G-.TN.S.xx.A	TN	026050101		026050301	
G-.AB.S.xx.A	AB	026050102		026050302	

Modèle	Réglage	LOX140	
		Code	Prix €
G-.TN.S.xx.A	TN	026050901	

S = Tête courte standard (BS)

L = Pour une tête longue (BL) ajouter au prix (voir liste de prix)

En conformité avec :

- Directive basse tension 2014/35/UE - Directive sur la compatibilité électromagnétique 2014/30/UE - Directive 2006/42/CE relative aux machines

