







(*)
UTILIZZATO SOLO PER VERSIONI "NAFTA ECOLOGICA" E "NAFTA DENSA"
USED FOR "ECODEN" AND "HEAVY OIL" VERSIONS ONLY





					Impianto <i>TIPO/TYPE PN93/510</i> <i>MODELLO/MODEL x-.PR.x.xx.A</i>	Ordine		Data 01/10/1997	PREC. 7	FOGLIO 1
04	AGGIUNTO/ADDED SQM40.265A	15/12/09	U. PINTON			Commessa	Data Controllato 15/12/2009	Revisione 04		
03	AGGIUNTO/ADDED "KA23"	11/01/07	U. PINTON		Descrizione	Esecutore U. PINTON	Controllato S. MARCHETTI	Dis. N. 11 - 275	SEGUE 2	TOTALE 6
02	AGGIUNTO/ADDED "STM30.."	05/10/06	U. PINTON							
01	AGGIUNTO/ADDED "IRA - F19"	27/01/04	U. PINTON							
REV.	MODIFICA	DATA	FIRME							



Data	01/10/1997	PREC.	FOGLIO
Revisione	04	1	2
Dis. N.	11 - 275	SEGUE	TOTALE
		3	6







SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA
AIR DAMPER ACTUATOR
SQL33.03

Y1 ALTA FIAMMA
HIGH FLAME
Y2 SOSTA E ACCENSIONE
STAND-BY AND IGNITION
3 BASSA FIAMMA
LOW FLAME

SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA (ALTERNATIVO)
AIR DAMPER ACTUATOR (ALTERNATIVE)
(STM30/24Q15.51/641NLP)

I ALTA FIAMMA
HIGH FLAME
II SOSTA E ACCENSIONE
STAND-BY AND IGNITION
III BASSA FIAMMA
LOW FLAME

SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA (ALTERNATIVO)
AIR DAMPER ACTUATOR (ALTERNATIVE)
[SQM40.265A]

I ALTA FIAMMA
HIGH FLAME
II SOSTA E ACCENSIONE
STAND-BY AND IGNITION
III BASSA FIAMMA
LOW FLAME

(*)
UTILIZZATO SOLO PER VERSIONI "NAFTA ECOLOGICA" E "NAFTA DENS"
USED FOR "ECODEN" AND "HEAVY OIL" VERSIONS ONLY

(#)
UTILIZZATO SOLO PER VERSIONI "NAFTA DENSA"
USED FOR "HEAVY OIL" VERSIONS ONLY

Data	01/10/1997	PREC.	FOGLIO
Revisione	04	4	5
Dis. N.	11 - 275	SEQUE 6	TOTALE 6

