



Los quemadores monobloque de la serie 2000 se suministran con un bastidor de soporte de acero, que facilita su instalación y mantenimiento del quemador.


El bastidor está equipado con ruedas para facilitar el movimiento de la máquina, que es ajustable en altura para adaptarse a las necesidades de las calderas de varios tamaños.

MARCO DE APOYO PARA LOS QUEMADORES DE LA SERIE 2050



MARCO DE APOYO PARA LOS QUEMADORES DE LA SERIE 2060/2080





HRX2050R HRX2050

HRX2060 HRX2080

SERIE **duemila**

REGULACIÓN ELECTRÓNICA

Modelo	Rampa gas	Regulación	HRX2050R		HRX2050	
			Código	Precio €	Código	Precio €
MG.PR.S.xx.A.1.80.EC	DN80	PR (*)	03207195C		03207255C	
MG.PR.S.xx.A.1.100.EC	DN100	PR (*)	03207215C		03207275C	
MG.PR.S.xx.A.1.125.EC	DN125	PR (*)	03207235C		03207295C	

S = Cabeza corta estándar (BS)

L = Bajo demanda, para cabeza larga (BL) adicionar al precio (ver lista de precios)

(*) Control progresivo PR, para la versión modulante MD adicionar (ver lista de precios).

En la versión modulante MD para completar el suministro es necesario dotar el quemador con la relativa sonda modulante (véase la tabla de accesorios pág. 282).

Conformes a la

- DIRECTIVA GAR 2016/426/EU
- DIRECTIVA Baja Tensión 2014/35/UE
- DIRECTIVA de Compatibilidad Electromagnética 2014/30/UE
- DIRECTIVA Maquinaria 2006/42/CE

REGULACIÓN ELECTRÓNICA

Modelo	Rampa gas	Regulación	HRX2050R		HRX2050	
			Código	Precio €	Código	Precio €
MG.MD.S.xx.A.1.80.ES	DN80	MD (**)	03207195S		03207255S	
MG.MD.S.xx.A.1.100.ES	DN100	MD (**)	03207215S		03207275S	
MG.MD.S.xx.A.1.125.ES	DN125	MD (**)	03207235S		03207295S	

Modelo	Rampa gas	Regulación	HRX2060		HRX2080	
			Código	Precio €	Código	Precio €
MG.MD.S.xx.A.1.80.ES	DN80	MD (**)	03207135S		-	
MG.MD.S.xx.A.1.100.ES	DN100	MD (**)	03207145S		03207175S	
MG.MD.S.xx.A.1.125.ES	DN125	MD (**)	03207155S		03207185S	

S = Cabeza corta estándar (BS)

L = Bajo demanda, para cabeza larga (BL) adicionar al precio (ver lista de precios)

(**) Los quemadores ya están en la versión modulante MD.

Para completar el suministro es necesario dotar el quemador con la relativa sonda modulante (véase la tabla de accesorios pág. 282).

Conformes a la

- DIRECTIVA GAR 2016/426/EU
- DIRECTIVA Baja Tensión 2014/35/UE
- DIRECTIVA de Compatibilidad Electromagnética 2014/30/UE
- DIRECTIVA Maquinaria 2006/42/CE

